코로나19 관련
제주문화예술지원사업
현장 공동방역 매뉴얼

JFAC 제주문화예술재단
Jeju Foundation for Arts & Culture



흐르는 물에
30초 이상,
비누로 꼼꼼하게
손씻기



기침할 땐,
손이 아닌
옷소매로!



기침 등
호흡기증상자는
반드시 마스크 착용

의료기관 방문 시 필수!

목차

1. 개요
2. 소독방법
3. 방역절차
4. 감염의심자 발생 시 대응
5. 체크리스트 등 각종 양식
6. 부록_생활 속 거리두기 지침

1. 개요

목적

- 예술창작활동이 위축되지 않도록 공연장, 미술관, 다중이용시설 등의 소독방법과 방역절차에 대해 안내한다.
- 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 유행 시 공공장소, 다중이용시설, 가정 등의 환경에서 코로나19 노출 위험을 줄이는 것이 필수이다.

기본방향

- 예술창작활동을 위한 청소·소독 업무의 안전한 수행을 위한 유의사항을 안내한다
- 일상적인 지역사회(공공장소 및 가정)의 예방적 소독 시행을 위한 운영방식을 안내한다.

관련지침 및 법규

1) 지침

- 코로나바이러스감염증-19 대응 집단시설·다중이용시설 소독 안내(제3-3판)
- 코로나바이러스감염증-19 관련 정부·지자체 행사 운영지침(제2판)
- 코로나바이러스감염증-19 집단행사 방역관리 지침(제2판)
- 코로나바이러스감염증-19 대응 지침(지자체용) 제 8판 및 부록

2) 법규

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

① (감염병의 예방 조치) 제 49조의 8

: 공중위생에 관계있는 시설 또는 장소에 대한 소독이나 그 밖에 필요한 조치를 명한다

② (정보제공) 제 76조의 2

: 보건복지부장관, 질병관리본부장은 감염병 예방 및 감염 전파의 차단을 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관, 의료기관 및 약국, 법인·단체·개인에 대하여 감염병환자 등 감염이 우려되는 사람에 관한 정보제공 요청이 가능하다

* 주민등록번호 등 인적사항, 진료기록부 등, 출입국관리기록, 그 밖에 이동경로 파악하기 위해 대통령령으로 정하는 정보

용어정의

1) 확진환자: 임상양상에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 자

2) 의사환자: 확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자

3) 조사대상 유증상자

① 의사의 소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 자

② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자

③ 코로나바이러스감염증-19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있으며, 14일 이내 코로나19 임상증상이 나타난 자

4) 감염병의심자

① 감염병환자, 감염병의사환자 및 병원체보유자(이하 '감염병환자 등')와 접촉하거나 접촉이 의심되 는 사람(이하 '접촉자')

- 접촉자의 구분은 시·군·구 보건소 및 시·도 즉각대응팀이 역학조사를 통해 확정함
- 접촉자는 역학조사에서 확정된 자 외에 신고, 접촉자 모니터링 등을 통해 추가될 수 있음

② 검역법 제2조 제7호 및 제8호에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역에 체류하거나 그 지역을 경유한 사람으로서 감염이 우려되는 사람

③ 감염병·병원체 등 위험요인에 노출되어 감염이 우려되는 사람

2. 소독방법

▧ 청소·소독 방법

• 청소·소독 전 과정

- 환기를 위해 창문을 열어둔다.
- 개인 보호구(마스크, 일회용 장갑, 방수 앞치마)를 착용한다.

• 청소 방법

- 세제(또는 비누)와 물을 사용하여 자주 사용하는 부위를 닦는다.

• 소독 방법

- 준비된 소독제를 천(헝겊 등)에 적신 후 손이 자주 닿는 곳(출입구 손잡이, 탁자 등)을 닦고, 일정시간 이상 유지 후 깨끗한 물로 적신 천을 이용하여 표면을 닦는 방법으로 하루 1회 이상 소독

※ 접촉식 장치(스위치 등)는 가급적 비접촉식 장치로 변경

! 접촉이 빈번한 공용사용 물품의 표면은 더 자주 소독 필요

! 소독제를 분무/분사하는 방법은 감염원 에어로졸 발생, 흡입 위험을 증가시키고 소독제와 표면의 접촉범위가 불분명하여 소독효과가 미흡하므로 표면소독에 적용하지 않음



▧ 미국CDC 청소·소독 가이드라인(참조)

업무절차	세부 내용
1 계획수립	1_청소가 필요한 곳 정하기
	2_소독이 필요한 곳 정하기 - 자주 접촉하는 표면 파악 등
	3_필요한 자원과 장비 준비하기 - 세척제, 소독제, 청소용품 및 적합한 개인보호구
2 실시	1_소독하기 전에 세제(또는 비누)와 물로 눈에 보이는 표면의 오염을 청소하기
	2_적절한 청소용품 및 환경부 승인·신고된 소독제 사용하기
	3_소독제에 표시된 사용법 준수하기 - 안전정보 및 사용지침(사용량, 사용방법) 등
3 유지 및 보완	1_청소와 소독을 일상적으로 계속 실시하기
	2_안전 수칙 실천하기 - 손 씻기, 아플 때 집에 머무르기 등 실천
	3_노출 위험을 줄이기 위한 행동 실천하기 - 사회적 거리두기(2m), 공공장소와 자주 접촉하는 물건을 공유하지 않기

3. 방역절차

사업준비



사업 참여 인력 내에서
방역담당자를 지정한다.




시설 방역담당자와 방역물
품 사용방법 및 안전교육을
필수로 진행한다.

행사 전



출입구를 하나로 통일하
고, 손소독제, 방명록,
비접촉형 체온계를 입구에
비치한다.



입장 시 대기간격을 2m(최소
1m 이상) 유도할 수 있는
바닥 스티커를 준비한다.



마스크 필수 착용,
손씻기 등 개인위생 철저
안내문을 게시한다.

관객 입장 시



비접촉형 체온계를 이용하여
입장객의 체온을 측정한다.



방문일시, 이름, 연락처, 문진표,
개인정보 수집동의를 포함한
방명록을 받는다.



방명록 작성 후
손소독제를 사용한다.

퇴장 및 행사 종료 후



사람 간 거리를 두고 천천히
퇴장하여 밀집되지 않도록
조치한다.
※ 출연진 대면 제한



행사 종료 후 체크리스트를
제주문화예술재단에 제출하고
방명록은 2주 후 폐기한다.



사업 종료 후 2주 이내
코로나19 의심증상이 나타나는
경우 도청, 보건소,
제주문화예술재단에
즉시 알린다.

4. 감염의심자 발생 시 대응

▧ 격리공간의 지정

- 감염의심자 발생 시 대기를 위한 격리공간을 확보한다.
- 격리공간은 주변을 임시 폐쇄하여야 하므로 공간 활용도를 고려하여 시설별로 지정한다.

▧ 감염의심자 발생 시 대응


- 발열, 기침, 후각, 미각 상실 등 증상이 나타나는 감염의심자가 발생할 경우 즉시 행사를 중단하고, 관계기관에 연락한다.

①도 방역대책상황실		064-710-2910
②보건소	제주보건소	064-728-4082
	서귀포보건소	064-760-6092
③제주문화예술재단		064-800-9132~5

▧ 예술활동 참여에 따른 필수절차 협조 거부 시 대응

· 예술활동 참여와 코로나19 예방을 위한 필수절차(체온측정, 방명록 작성 및 마스크 착용 등) 이행을 거부할 경우 공연장·전시장 또는 다중이용시설의 입장 또는 행사 참여를 제한한다.

· 지속적인 안내에도 불구하고 방역지침을 거부하며 타인의 안전을 위협하는 상황 발생 시 관할 경찰서로 문의한다.



5. 체크리스트 등 각종 양식

10p. 방역 체크리스트 양식

11p. 방명록(문진표) 양식

12p. ~ 16p. 게시용 안내자료

▣ 코로나19 관련 방역 체크리스트

[붙임2]『코로나19』관련 방역 체크리스트 서식

코로나19 관련 방역 체크리스트

날짜 / 내용	06/10				
비누, 손소독제의 배치 여부	○				
시설관리자, 이용자의 마스크 착용 여부	○				
관람객 명부 작성 여부	○				
요약된 대응안내문 배치 여부	○				
사람(관람객), 좌석 간 2미터 거리두기 유지 여부	○				
건물 외부 공기로 자연환기 가능 여부	○				
시설 내 동시 이용 인원의 규모	10명 미만				
이용자의 평균 체류시간	1시간 이내				

※ [제주문화예술재단] 2020년 제주문화예술지원사업에 참여하시는 예술인(단체)은 행사 추진 시, 본 체크리스트를 사용하여 방역지침사항을 점검해주시기 바랍니다.

▣ 방명록(문진표) 양식


[붙임3]『코로나19』관련 방문자 출입 대장 서식

지원사업명(공연, 전시) 방문자 명부

날짜 (방문일시)	방문자 성명	체온측정		호흡기 증상 유무				연락처	개인정보 수집동의
		1차	2차	기침	인후통	호흡곤란	권태감		
2020-06-10 13:00	*홍길동*	*36.5*	-	-	-	-	-	*000-0000-0000*	□
									□
									□
									□
									□
									□
									□
									□
									□
									□
									□
									□
									□
									□
									□

※「개인정보보호법」등 관련 법규에 의거하여 아래 사항에 충분히 인지하였으며, 이와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의합니다.
1. 수집하는 개인정보의 항목 : 성명, 연락처
2. 개인정보의 수집 및 이용 목적: 코로나19 의심환자 파악을 위해 사용
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간: 수집한 날로부터 1년 후 폐기
4. 개인정보 제공 동의 거부 권리 및 동의 거부에 따를 불이익 또는 제한사항
   - 위 사항에 동의하지 않을 시, 본 행사에 참여가 불가함을 알려드립니다.


▣ 코로나19 올바른 마스크 착용법



▣ 코로나19 예방 행동수칙



▣ 올바른 손씻기



▣ 올바른 기침예절



▣ 생활 속 거리두기



6. 부록_생활 속 거리두기 지침

6-1. 공연장

6-2. 박물관·미술관

6-1. 공연장

이용자·관람객

[공통사항]

- ㅇ 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등)이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문 자제하기
- ㅇ 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리 두기
- ㅇ 흐르는 물과 비누로 30초 이상 손을 씻거나 손 소독제로 손 소독하기
- ㅇ 기침이나 재채기를 할 때는 휴지, 옷소매로 입과 코 가리기
- ㅇ 침방울이 튀는 행위(노래부르기, 소리지르기 등)나 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기
- ㅇ 실내 다중이용시설을 이용하는 경우 마스크 착용하기
- ㅇ 실외에서 2m 거리유지가 안되는 경우 마스크 착용하기

[해당 유형 적용사항]

- ㅇ 입장권 구매 시 가급적 온라인 사전 예매하기
- ㅇ 시간을 충분히 두고 도착하여 천천히 입장하기
- ㅇ 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간 밀집되지 않도록 분산하여 이용하기
- ㅇ 공연 관람 시 좌석은 지그재그로 한 칸 띄어 앉도록 예매하며 착석하기
- ㅇ 공연장 내 마스크 착용 및 음식물 섭취 자제하기
- ㅇ 출입 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기

※ 시설 내 음식점·카페 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

책임자·종사자

[공통사항]

- ㅇ 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축하기
- ㅇ 공동체 내 밀접 접촉이 일어나는 동일 부서, 동일 학급, 동일 장소 등에 2~3명 이상의 유증상자가 3~4일 내에 발생 시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고하기
- ㅇ 종사자가 발열 또는 호흡기 증상이 있는 경우 출근 중단 및 즉시 퇴근조치하기
- ㅇ 사람 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 거리 두기
- ㅇ 손을 씻을 수 있는 시설 또는 손 소독제를 비치하고, 손씻기 및 기침예절 준수 안내문 게시하기
- ㅇ 자연 환기가 가능한 경우 창문을 상시 열어두고, 에어컨 사용 등으로 상시적으로 창문을 열어두기 어려운 경우 매일 2회 이상 주기적으로 환기하기
- ㅇ 공용으로 사용하는 물건(출입구 손잡이 등) 및 표면은 매일 1회 이상 자주 소독하기
- ㅇ 고객(이용자)을 직접 응대하는 경우 마스크 착용하기
- ㅇ 발열 또는 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문 자제 안내하기
- ㅇ 실내 다중이용시설을 이용하는 경우 마스크 착용 안내하기
- ㅇ 실외에서 2m 거리유지가 안되는 경우 마스크 착용 안내하기

[해당 유형 적용사항]

- ㅇ 매표원은 수시로 손세정(위생장갑 착용시 수시로 교체) 사용하기
- ㅇ 무대와 객석 간 사이에는 최대한 거리 유지하기(최소 2m)
- ㅇ 공연 후 충분히 환기를 실시하고 객석, 무대 등 공연장 시설은 반드시 소독하기
- ㅇ 출입구 및 시설 내 각처에 휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통 비치하기
- ㅇ 개인 위생수칙 준수, 생활 속 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육 · 안내하기
- ㅇ 공연 입장 시 밀집되지 않도록 시간을 두고 천천히 입장시키기
- ㅇ 이동할 때나 줄을 설 때 등의 경우 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 간격을 두도록 유도할 수 있는 바닥 스티커 등 조치하기
- ㅇ 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간은 이용자가 밀집되지 않도록 관리하기
- ㅇ 좌석은 지그재그로 한 칸 띄어 앉도록 예매 진행하며 착석 안내하기
- ㅇ 공연장 내 마스크 착용 및 음식물 섭취 자제 안내하기
- ㅇ 출입하는 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인하기

※ 시설 내 음식점·카페 등이 있는 경우 해당 유형의 지침을 준용

6-2. 박물관·미술관

이용자·관람객

[공통사항]

○ 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등)이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문 자제하기

○ 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리 두기

○ 흐르는 물과 비누로 30초 이상 손을 씻거나 손 소독제로 손 소독하기

○ 기침이나 재채기를 할 때는 휴지, 옷소매로 입과 코 가리기

○ 침방울이 튀는 행위(노래부르기, 소리지르기 등)나 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기

○ 실내 다중이용시설을 이용하는 경우 마스크 착용하기

○ 실외에서 2m 거리유지가 안되는 경우 마스크 착용하기

[해당 유형 적용사항]

○ 전시 관람, 이동할 때나 줄을 설 때 등 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리두기

○ 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간 밀집되지 않도록 분산하여 이용하기

※ 시설 내 음식점·카페 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

책임자·종사자

[공통사항]

○ 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축하기

○ 공동체 내 밀접 접촉이 일어나는 동일 부서, 동일 학급, 동일 장소 등에 2~3명 이상의 유증상자가 3~4일 내에 발생 시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고하기

○ 종사자가 발열 또는 호흡기 증상이 있는 경우 출근 중단 및 즉시 퇴근조치하기

○ 사람 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 거리 두기

○ 손을 씻을 수 있는 시설 또는 손 소독제를 비치하고, 손씻기 및 기침예절 준수 안내문 게시하기

○ 자연 환기가 가능한 경우 창문을 상시 열어두고, 에어컨 사용 등으로 상시적으로 창문을 열어두기 어려운 경우 매일 2회 이상 주기적으로 환기하기

○ 공용으로 사용하는 물건(출입구 손잡이 등) 및 표면은 매일 1회 이상 자주 소독하기

○ 고객(이용자)을 직접 응대하는 경우 마스크 착용하기

○ 발열 또는 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문 자제 안내하기

○ 실내 다중이용시설을 이용하는 경우 마스크 착용 안내하기

○ 실외에서 2m 거리유지가 안되는 경우 마스크 착용 안내하기

[해당 유형 적용사항]

○ 온라인 서비스가 가능하도록 관련 장비와 교육과정 등을 갖춰 운영하기

○ 관람객과 신체접촉을 피하고 거리 2m(최소 1m) 이상 유지할 수 있도록 직원 행동지침 마련하기

○ 출입구 및 시설 내 각처에 휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통 비치하기

○ 교육·행사를 자제하기

○ 노트북, 테블릿PC 등 전산용품 이용 시 직원은 가급적 개인기기 사용하기

○ 직원 휴게실, 탈의실 등 공용구역 사용시간 차이 두기

○ 증상이 나타난 이용자·종사자 격리 공간 마련, 의심환자 발생 시 행동수칙을 마련하여 유사시 대비하기

○ 개인 위생수칙 준수, 생활 속 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육 · 안내하기

○ 예약제도 운영 등 시간대별 관람객수를 제한하여 관람객 집중 방지하기

※ 시설 내 음식점·카페 등이 있는 경우 해당 유형의 지침을 준용

JFAC 제주문화예술재단
Jeju Foundation for Arts & Culture